



オーダー エクステリア

Order Exterior



施工紹介 vol. *03*



TAIKO
株式会社タイコー軽金属




外観 全体



マンション 新築

製品名	アルミルーバー
型式	枠：Ⅱ型 20 × 24 ルーバー材：100 × 20 Pic：90
製品寸法	W1000 × H1200
カラー	ステンカラー

外観 詳細



CHECK POINT

- ・マンションバルコニーの近隣対策として妻面に取り付けしてます
- ・アルミ製ルーバーは通風効果があり、シルエットを気にすることもありません
- ・光を通したい用途にはポリカーボネート製ルーバーがあります
- ・変形納まりのデザインなど様々なシーンに対応可能です



フローティス 飾り格子 (妻飾り)

住宅 新築工事

Taiko Light Metal

外観 全体



住宅 新築工事

製品名	フローティス <変形>
型式	枠：I型20×33 フローティス：IV ヴィオラ
製品寸法	W520 × H1820
ブラケット	標準SUS L型抱合せブラケット
カラー	ダークブロンズ系
格子種類	4型：Iセレッソ、IIカメリア、ブラム、IVヴィオラ (組合せ自由)

外観 詳細



CHECK POINT

- ・アルミ型材の断面をカット、リベットでつなぎ合わせて面材にしています
- ・欧風工芸的イメージのロートアイアン製とは異なり、エッジの立ったシャープな表情になり、洗練された印象をあたえます
- ・面格子の他にバルコニー開口部組み・外構フェンス・門扉
商業用施設・店舗用意匠飾り格子など幅広い実績があります



外観 全体



マンション 新築

製品名	フローティス
型式	セレッソ(I型)+ ヴィオラ(IV型) 枠：II型 20×24
製品寸法	W1120~620×H1320~920
カラー	ステンカラー

外観 詳細



中心と外側で2つの格子柄を組合せています

CHECK POINT

- ・アルミ型材の断面をカット、リベットでつなぎ合わせて面材にしています
- ・欧風工芸的イメージのロートアイアン製とは異なり、エッジの立ったシャープな表情になり、洗練された印象をあたえます
- ・施工例では異なるデザイン(I+IV型)を組み合わせています
- ・面格子の他にバルコニー開口部組込み・外構フェンス・門扉・商業施設店舗用意匠飾り格子など幅広い実績があります



エントランス扉 組子格子 (組込み)

大阪市保育園 新築

Taiko Light Metal

正面用



大阪市保育園

製品名	組子格子 框組込み
型式	枠：20 x 24 格子：15 x 20 格子Pic：100
製品寸法	W622 x H1530 W742 x H1880
カラー	ブラック

外階段用



CHECK POINT

- ・新築 保育園のエントランス扉と側面二階への外階段前扉(ポリカ板付)です
- ・框への組子格子の組込み仕様になります
- ・保育・幼稚園などのエントランス門扉にはファンシー的な意匠・カラーが多くみられますが、ブラック色の引き締まった組子格子がしっかりとした印象を与え、ウッドフェンスにもマッチしています



外観 全体



マンション 新築

製品名	アルグレイン 組子格子
型式	格子：20 × 20
製品寸法	W1100 × H1874 W650 × H520
カラー	※高耐候木目シート四面張り #ダーク (TK-760) ※国交省不燃認定 (外装用) アルミ基材 フッ素コート仕様

エントランス内



壁面の窓にも
組子格子を使っています

CHECK POINT

- ・京都四条烏丸にある新築分譲マンションです。
- ・1階エントランスドア (自動ドア・ガラス付) 枠への組込みになります
- ・組子格子はたて・よこ格子の交差部を合欠きにした面一仕上げになり不燃認定の高耐候木目シートを四面張りした格子を使用しています
- ・伝統的な京都らしさと強固な構造をもつ組子格子は防犯性にも優れています



外観 全体



商業ビル 改築

製品名	室外機台 両開き仕様 (下部材なし)
型式	枠 : 30 × 40 ・ 25 × 50 格子 : 20 × 20 格子Pic : 100
製品寸法	W1440 × H1800 × D600
カラー	ブラウン系

外観 詳細



CHECK POINT

- ・ 四条烏丸のにぎやかな商店街の中にある商業ビルの後付け仕様です
- ・ 室外機は設置されていませんが、室外機台仕様になり、一つは両開き仕様になっており、緊急避難時など外部にできることが可能です
- ・ 室外機のバリエーションとして「縦格子」「横格子」「障子格子」「ダイヤ格子」など様々なタイプがあります
- ・ 木目シート材・木材 (サーモウッドなど) や天板付き仕様も可能



外観 全体



老人ホーム 新築

製品名	室外機台 縦格子仕様
型式	上下笠木 : 30 × 40 格子 : 20 × 20 格子Pic : 100
製品寸法	W1100 × H700 × D500
カラー	シルバー艶消し

外観 詳細



CHECK POINT

- ・新築老人ホームの室外機置場 縦格子仕様です。ALC躯体のため貫通ポルトで固定しています。各部屋毎の外側に設置しています
- ・室外機のバリエーションとして「縦格子」「横格子」「障子格子」「ダイヤ格子」など様々タイプがあります
- ・木目シート材・木材（サーモウッドなど）や天板付き仕様も可能



外観 全体



老人ホーム 新築

製品名	室外機台 木板張り仕様
型式	枠：30 × 40 ・ 25 × 50
製品寸法	W2000 × H700 × D500 木材：30 × 60
カラー	枠：ステンカラー ナチュラルウッドカラー ※外構木材「サーモウッド材」(加熱処理木材)仕様も可能です

外観 詳細



CHECK POINT

- ・京都市内の新築老人ホームの室外機台 木板張り仕様になります
京都らしい伝統的な場所にあり、木材を使った室外機台が建物に
うまく溶け込みデザイン的なアクセントになっています
- ・室外機のバリエーションとして「縦格子」「横格子」「障子格子」
「ダイヤ格子」など様々なタイプがあります
- ・木目シート材・木材(サーモウッドなど)や天板付き仕様も可能